

KITZKONGRESS TECHNIKLISTE Ausstattungsbeschreibung

In folgenden Bereichen bieten wir umfangreiche Kongress-Technik als Standard:

- Palladium (Großer und Kleiner Saal)
- Foyer/Atrium und Garderobe (flächendeckende Anschlüsse)
- Odeon
- Cristall (I+II)
- Aurora
- K3 Lounge

Vorhandene technische Grundausstattung unserer Räume im KitzKongress:

- Mediensteuerung für alle Räume
- Einfache Bedienung in den einzelnen Räumen durch Wandtouchpanel
- Qualitätsbeschallung (PA), Bühnen - und Lichttechnik im Palladium
- Ausrufanlage mit selektiven Zonen
- Hintergrundbeschallung
- Digitale Signale für Informationen, Werbung, Bekanntmachungen , zentral steuerbar
- Internetzugang in den einzelnen Räumen (W- Lan)
- Bodenvernetzung und Bodensteckdosen in allen Räumen
- Festinstallierter Beamer und Leinwand in allen Räumen (außer K3 Lounge)
- Anschlüsse für mobile Cateringstationen
- Klimatisierung individuelle einstellbar
- 6 Stück LCD Monitore im Haus (Haupteingang 2, 2 Garage, 2 Foyers im ersten Stock)
- Lichtsteuerung im ganzen Gebäude ist eine Bus- Steuerung ausgelegt

Technik	PALLADIUM (teilbar) * im Erdgeschoß
Standard Beschallung	2 x Line Array (links und rechts jeweils 3 Lautsprecher) 2 x Subwoofer (aktiv) 2 x Bühnenmonitoring (aktiv)
Standard Mischpult	1 x Analog Mischpult mit analoger Multicoreverteilung 1 x Digital Signal Processing
Standard Mikrofonierung	7 x Funkmikrofonstrecken (Handsender, Headset) 5 x Kabelgebundene Mikros
Zuspielgeräte	Kabelreciever für TV DVD Player, CD Player Wechsler, MP3 Player
Medientechnik	Decken Beamer (10.000 ANSI; 16:9; Panasonic) Wandtouchpanel (Kabelgebunden)
Anlieferung	2 Seiteneingänge Lasten- und Personenlift (Belieferung von der Tiefgarage)
Sonstiges	2x Stagebox 4 x Anschlußfelder für Computerzuspielungen (über zentrale Matrix im ganzen Haus für alle Projektoren verfügbar) Mediensteuerung /Vorschaumonitor für Videosignalrouting Projektsteuerung bzw. EIB/ DMX Schnittstelleneinstellungen (Licht, Leinwand, etc.) Ausfahrbare Leinwand (7,5 x 5m) 8 Deckenlautsprecher (Galerie) 17 Hängepunkte á 500kg Traglast
Bühne:	12m Breite x 5,50m Länge (erweiterbar auf 12x8m) 3 stufig höhenverstellbare Scherenbühne (0,50m;0,65m;0,90m) mit 2 seitlichen Zugängen und 3 mobilen Treppen (Höhe 0,90m) Fester Regieplatz auf Gegenseite der Bühne (Zugang über 1. Stock) Bühnenanlieferung: .Türe 1,98m Breite x 2,10m Länge
Lichttechnik:	Auflicht: Prof. Theaterfluter 500W symm./unsymm. Seiten- und Frontlicht: Prof. PC 1000W Seiten- und Frontlicht: Prof. Profiler 1000W Effektlicht: Moving Head

Technik	ODEON im Erdgeschoß
Standard Mischpult (über Palladium)	1 x Analog Mischpult mit analoger Multicoreverteilung 1 x Digital Signal Processing
Standard Mikrofonierung	Decken Beamer (3.000 ANSI; 16:9; Panasonic) 1 x Funkmikrofonstrecken (Handsender, Headset)
Zuspielgeräte	DVD Player, CD Player Wechsler, MP3 Player
Medientechnik	Wandtouchpanel (Kabelgebunden)
Anlieferung	2 Seiteneingänge Lasten- und Personenlift (Belieferung von der Tiefgarage)
Sonstiges	2 x Anschlußfelder für Computerzuspielungen (über zentrale Matrix im ganzen Haus für alle Projektoren verfügbar) 2 3Wege -Deckenlautsprecher

* Räume durch eine mobile Trennwand teilbar. Trennwand schallschutzgedämmt (bis zu 56 Dezibel.)

Technik	AURORA & CRISTALL (teilbar)* im Obergeschoß
Standard Mischpult (über Palladium)	1 x Analog Mischpult mit analoger Multicoreverteilung 1 x Digital Signal Processing
<input type="checkbox"/> Standard Mikrofonierung	1 x Funkmikrofonstrecken (Handsender, Headset)
Zuspielgeräte	Kabelreciever für TV DVD Player, CD Player Wechsler, MP3 Player
Medientechnik	Decken Beamer (3.000 ANSI; 16:9; Panasonic) Wandtouchpanel (Kabelgebunden)
Anlieferung	Lasten- und Personenlift (Belieferung von Tiefgarage bzw. Erdgeschoß)
Sonstiges	2 x Anschlußfelder für Computerzuspielungen (über zentrale Matrix im ganzen Haus für alle Projektoren verfügbar) Mediensteuerung /Vorschaumonitor für Videosignalrouting Projektsteuerung bzw. EIB/ DMX Schnittstelleneinstellungen (Licht, Leinwand, etc.) Ausfahrbare Leinwand 8 Deckenlautsprecher

* Räume durch eine mobile Trennwand teilbar. Trennwand schallschutzgedämmt (bis zu 56 Dezibel.)

Technik	K3 Lounge im Dachgeschoß
<input type="checkbox"/> Standard Mischpult (über Palladium)	1 x Analog Mischpult mit analoger Multicoreverteilung 1 x Digital Signal Processing
<input type="checkbox"/> Standard Mikrofonierung	1 x Funkmikrofonstrecken (Handsender, Headset)
Zuspielgeräte	Plasma TV (42 Zoll; LG) DVD Player, CD Player Wechsler, MP3 Player
Medientechnik	Wandtouchpanel (Kabelgebunden)
Anlieferung	Personenlift (Belieferung von der Tiefgarage)
Sonstiges	2 x Anschlußfelder für Computerzuspielungen (über zentrale Matrix im ganzen Haus für alle Projektoren verfügbar) 2 Stück 3Wege -Deckenlautsprecher

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	
	Türbreite Türhöhe Kabinentiefe Traglast Personen
Lastenlift:	1,48m 2,17m 2,75m 2 T 26
Personenlift:	1,20m 2,10m 2,40m 1,6 T 21
Zusätzliche Stromversorgung Gebäude und Freiflächen:	Cateringanschlüsse mit Wasserzu- und abfluß 16 Ampere/ 32 Ampere
Bodenbelag in den Foyers/Eingangsbereich:	Fliesenboden (dunkelgrauer Stein)
Bodenbelag in dem Räumlichkeiten:	Parkett (dunkel)
	überall mit Fußbodenheizung unterlegt Bodenbelastung bis 12 Tonnen im EG
Fahnenmasten:	3 Stück - Haupteingang
	Fahnenkonfektion: seitliches Besatzband mit Haken, Hohlraum am oberen Tuchrand (Ø 30mm, beidseitig offen), Oberster Haken muss unmittelbar unter dem Hohlraum angenäht sein, Hakenabstand max. 1m Fahnengröße: Masthöhe 8m, Tuchbreite 1,5m, Tuchhöhe 5m, Fläche 6m ²
Nebenanlieferungen im EG:	Türbreite- und-höhe 2,50m
Stellplätze Tiefgarage:	50 Plätze (Einfahrtshöhe 2,20m) 24 Stunden geöffnet / 365 Tage im Jahr kostenpflichtig
Nächstgelegener Parkplatz:	Hahnekamm Bahn Parkplatz direkt gegenüber Kostenpflichtig Winter: 500 Pkw Parkplätze - keine Bussparkplätze Sommer 446 Pkw Parkplätze - 14 Bussparkplätze